

# GUÍA DE EJEMPLOS DE EVIDENCIAS

## CIBERSEGURIDAD

---

**Ayudas concedidas al amparo de la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital) y modificaciones posteriores, así como las convocatorias derivadas de la misma.**

**AVISO: La presente guía tiene un carácter informativo y no legal.** Cualquier duda relacionada con la misma será interpretada según lo dispuesto en la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- *Next Generation EU* (Programa Kit Digital) y modificaciones posteriores; Resoluciones de la Entidad Pública Empresarial Red.es. por las que se publican las correspondientes convocatorias en el marco del Programa Kit Digital, así como la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sus disposiciones de desarrollo; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; la normativa del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su defecto, por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en último término, por las normas de Derecho Privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada Ley 38/2003.

## ÍNDICE

1.	HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN .....	4
2.	PRODUCTOS SUMINISTRADOS.....	14
3.	DISPOSITIVOS SUMINISTRADOS. ....	17
4.	CONFIGURACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIONES. ....	20
5.	FORMACIÓN. ....	25
6.	LOGS DE ACCESO.....	29
7.	HARDWARE (No aplica a Convocatoria C005/22-SI).....	39

## CIBERSEGURIDAD

El presente documento tiene por objeto recopilar una serie de ejemplos de evidencias que puedan servir de orientación y recomendación para justificar la implantación y el funcionamiento de la solución de digitalización. Su contenido es de **CARÁCTER INFORMATIVO y NO VINCULANTE**, ante cualquier duda la guía deberá ser interpretada a tenor de lo dispuesto en las Bases Regulatoras y la Convocatoria que resulte de aplicación.

**En ningún caso la guía de ejemplos de evidencias sustituye ni amplía los requisitos exigidos en el Anexo IV de las Bases Regulatoras y la Convocatoria.**

A continuación, se especifica el tipo de captura para cada apartado, que puede ser:

- **Personalizada:** en este tipo de captura se requiere que aparezca información identificativa del Beneficiario, por ejemplo, nombre de la empresa, CIF, emails cuyodominio sea el dominio web del Beneficiario, etc.
- **Genérica:** no es necesario incluir información específica del Beneficiario, pero sí evidenciar que la captura o información de la hoja de producto aportadas, corresponden a la herramienta implantada en el Beneficiario, bien porque se visualiza el nombre de la herramienta y coincide con el indicado en la memoria técnica, o bien porque las capturas de pantalla tienen el mismo interfaz que las “personalizadas” aportadas en este mismo documento.

# 1. HERRAMIENTAS DE LA SOLUCIÓN.

<p>Información que aportar</p>	<p><i>Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla de las opciones de configuración/parametrización de los distintos productos suministrados (consola centralizada o en cada instalación individual) que evidencien todas las coberturas exigidas para la solución:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Antimalware:</b> la solución deberá proporcionar una herramienta que analice el dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externos.</li> <li>• <b>Antispyware:</b> la solución deberá proporcionar una herramienta que detecte y evite el malware espía.</li> <li>• <b>Correo seguro:</b> la solución deberá proporcionar herramientas de análisis del correo electrónico con las siguientes características:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Antispam, con detección y filtro de correo no deseado.</li> <li>○ Antiphishing, con detección de correos con enlaces omalware que se sospecha sirvan para robar credenciales.</li> </ul> </li> <li>• <b>Navegación segura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Control de contenidos.</li> <li>○ Antiadware para evitar anuncios maliciosos.</li> </ul> </li> <li>• <b>Análisis y detección de amenazas:</b> la solución deberá permitir conocer el comportamiento de las amenazas conocidas y nuevas.</li> <li>• <b>Monitorización de la red:</b> la solución deberá proporcionar herramientas que analicen el tráfico de red y alerten de amenazas.</li> </ul> <p><b>Las capturas de pantalla deberán evidenciar todos y cada unode los elementos de la lista anterior.</b></p> <p><i>Podrán incluirse capturas de pantalla de la data sheet u hoja del producto en las que figuren estas funcionalidades.</i></p>
<p>Tipo de evidencia esperada</p>	<p><b>Genérica</b></p>

Observaciones

*Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.*

*Se puede admitir un documento genérico de características del producto, siempre que:*

*- Las capturas de los dispositivos y productos suministrados sean correctas y evidencien la implantación en el Beneficiario concreto.*

*- Todas las herramientas concretas que se documenten en el archivo que se aporte como evidencia cubran las herramientas solicitadas para este requisito en las Bases Regulatorias.*

**CORRECTA**

Ejemplo:

Agente digitalizador

## Herramientas de la solución

Empresa beneficiaria

España

Uso Externo

19 de abril de 2023

Versión 20230419

## Índice

<b>1. Introducción.....</b>	<b>4</b>
1.1 Objetivo del documento .....	4
<b>2. Acceso al servicio .....</b>	<b>4</b>
2.1 Primer Acceso al Área de Gestión (Paquete Básico) .....	4
2.2 Primer Acceso al Área de Gestión (Paquetes Avanzado y Premium).....	6
<b>3. Área de Gestión.....</b>	<b>7</b>
3.1 Acceso a Tu Empresa Segura .....	7
3.1.1 Acceso habitual al Área de Gestión.....	7
3.1.2 Recuperación y Modificación de contraseña .....	8
3.1.2.1. Olvido de contraseña: .....	8
3.1.3 Modificación de la contraseña .....	9
3.2 Sección Servicios Contratados .....	9
3.3 Sección Soporte.....	9
3.4 Sección Informes .....	11
3.5 Sección Concienciación .....	12
<b>4. Tu Empresa Segura: configuración por defecto .....</b>	<b>12</b>
4.1 Paquete Básico.....	12
4.1.1 Navegación Segura .....	12
4.1.1.1. Protección.....	13
4.1.1.2. Detección.....	13
4.1.2 Antivirus/Anti-ransomware .....	14
4.1.3 Correo Limpio .....	15
4.1.3.1. Antispam.....	15
4.1.3.2. Antivirus.....	16
4.1.3.3. Content.....	18
4.1.3.4. Modificación del servidor o servidores de correo .....	19
4.1.4 Concienciación .....	21
4.1.4.1. Preparación .....	22
4.1.4.2. Registro de Gestor de cuenta de Cliente .....	22
4.1.4.3. Área de administración .....	27
4.1.4.4. Comparte la información con los empleados .....	27
4.1.4.5. Registro de Estudiante en la plataforma .....	28
4.2 Paquete Avanzado.....	35
4.2.1 Sede Segura/Trabajo Remoto Seguro .....	35
<b>5. Centro de seguridad pyme.....</b>	<b>36</b>
5.1 Vías de contacto .....	36

**AntiSpam Profile**

Domain: **Empresa beneficiaria**

Profile name: **Empresa beneficiaria**

Default action: UserQuarantine + New... Edit...

**Scan Configurations**

- FortiGuard Action: Reject
- Greylist
- SPF Action: --Default--
- DMARC Action: UserQuarantine
- Behavior analysis Action: UserQuarantine
- Header analysis Action: --Default--
- Impersonation analysis Action: --Default--
- Heuristic Action: --Default--
- SURBL [Configuration...] Action: --Default--
- DNSBL [Configuration...] Action: --Default--
- Banned word [Configuration...] Action: --Default--
- Safelist word [Configuration...]
- Dictionary Action: UserQuarantine
- Image spam Action: --Default--
- Bayesian Action: --Default--
- Suspicious newsletter Action: TagSubject\_POSIBLE\_SPAM
- Newsletter Action: --Default--

**Content Profile**

Domain: system


Profile name: **Empresa beneficiaria**

Action: **Empresa beneficiaria** + New... Edit...

**Attachment Scan Rules**

+ New... Edit... Delete Move Total: 7

Enable...	File Filter	Operator	Action
<input type="checkbox"/>	executable_windows	Is	--Default--
<input type="checkbox"/>	video	Is	--Default--
<input type="checkbox"/>	audio	Is	--Default--
<input type="checkbox"/>	image	Is	--Default--
<input type="checkbox"/>	archive	Is	--Default--
<input type="checkbox"/>	encrypted	Is	--Default--
<input checked="" type="checkbox"/>	executable_windows_edited	Is	<b>Empresa beneficiaria</b>



**INCORRECTA**

Ejemplos: En las capturas de pantalla no se visualiza la herramienta implantada. Tampoco se visualizan las evidencias para las herramientas *antimalware*, *antispymware* ni correo seguro.

**Detección de amenazas basada en la nube**

La tecnología de detección de amenazas en la nube identifica las amenazas avanzadas mediante algoritmos de Machine Learning basados en la nube, al tiempo que garantiza actualizaciones sobre la marcha. Esta tecnología mejora la eficiencia de su entorno al reducir la huella de disco local requerida y el consumo de recursos.

**Control avanzado de amenazas**

Acción predeterminada para aplicaciones infectadas:

- Agresivo  
 - Normal  
 - Tolerante

Normal - Recomendado para la mayoría de sistemas

Esta opción establece el índice de detección de Bitdefender Advanced Threat Control a medio, mostrando alertas que podrían incluir algunos falsos positivos (aplicaciones limpias detectadas como malintencionadas).

**Protección contra ataques sin archivos**

Cuando se activa, esta opción permite que GravityZone detecte y bloquee automáticamente ataques sin archivos en la fase previa a su ejecución.

Analizador de línea de comandos  
 Proveedor de seguridad de la interfaz de análisis antimalware  
 Informe de los resultados del análisis a la interfaz de análisis antimalware

**Mitigación de ransomware**

Recupere los archivos cifrados por el ransomware en cuanto los módulos de protección de GravityZone detecten y bloqueen el ataque.

Monitorizar:

Localmente

Monitoriza los procesos que se ejecutan localmente en el endpoint. Se recomienda para estaciones de trabajo. Úselo con precaución en los servidores debido al impacto en el rendimiento.

**Hyper Detect**

Esta característica es una capa adicional de seguridad específicamente diseñada para detectar ataques avanzados y actividades sospechosas en la fase previa a la ejecución. Se puede personalizar para que se adapte a los requisitos de seguridad de su organización.

**Nivel de protección**

	<input type="radio"/> Tolerante	<input checked="" type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Agresivo
<input checked="" type="checkbox"/> Ataque selectivo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Archivos sospechosos y tráfico de red	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Exploits	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ransomware	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Grayware	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Acciones**

Archivos:   Ampliar informes a niveles superiores

Tráfico de red:   Ampliar informes a niveles superiores

**Antiexploit avanzado**

El Antiexploit proporciona protección en tiempo real contra intentos de exploit dirigidos a vulnerabilidades conocidas y desconocidas en aplicaciones de uso común, como los navegadores, Microsoft Office o Adobe Reader, así como contra intentos específicos de acciones posteriores al exploit en modo kernel.

[+ Añadir aplicación de Windows](#)

Defecciones en todo el sistema Restablecer la configuración por defecto

---

**Defecciones de Windows**

<input checked="" type="checkbox"/> Escalamiento de privilegios	Detener Proceso
<input checked="" type="checkbox"/> LSASS protection	Block Only

---

**Defecciones de Linux**

<input checked="" type="checkbox"/> Monitorización de credenciales	Solo informar
<input checked="" type="checkbox"/> Monitorización de ptrace	Solo informar
<input checked="" type="checkbox"/> Monitorización del espacio de nombres	Solo informar
<input checked="" type="checkbox"/> Monitorización de corrupción	Solo informar
<input checked="" type="checkbox"/> Monitorización de SUID	Solo informar

---

**Protección de red**

Al inhabilitar este módulo, inhabilitará todas sus características y no podrá modificar ningún ajuste.

**Configuración general**

Analizar SSL

- Analizar HTTP
- Analizar RDP

Mostrar la barra de herramientas del navegador (antiguo)

Asesor de búsquedas del navegador (antiguo)

---

**Antiphishing**

Acción por defecto para objetivos sospechosos: Bloquear

Protección contra fraude

Protección contra phishing

---

**Análisis del tráfico web**

Analiza en tiempo real todo el tráfico HTTP entrante para detectar y bloquear la descarga de contenidos maliciosos en su entorno.

**Network Attack Defense**

Esta característica es una capa de seguridad diseñada para detectar técnicas de ataque a la red que intenten obtener acceso a endpoints concretos. Se puede personalizar para que se adapte a los requisitos de seguridad de su organización.

**Técnicas ATT&CK**

<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso inicial	Bloquear *
<input checked="" type="checkbox"/>	Acceso a credenciales	Solo informar *
<input checked="" type="checkbox"/>	Detección	Solo informar *
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimiento lateral	Bloquear *
<input checked="" type="checkbox"/>	Crimeware	Bloquear *

Vista de evidencias

**Proveedor**

Nombre de la empresa

**BENEFICIARIO**


Total transacciones

11 / 11

**Solución**

**USUARIOS** Datos de análisis

Usuario	Email	- concienciación E-Learning	- Endpoint security protect	- Antivirus para móviles
<b>Usuarios</b>	<b>Correos</b>	●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●
		●	●	●



## 2. PRODUCTOS SUMINISTRADOS.

Información que aportar	<i>Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la instalación de cada uno los productos suministrados en los dispositivos del Beneficiario.</i>
Tipo de evidencia esperada	<b>Personalizada</b>
Observaciones	

### CORRECTA

Ejemplo 1:

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following elements: 'Agente digitalizador' (highlighted in red), 'Cuenta en uso: mariacarmen@nodabrans.com', 'Cambiar Cliente', 'España', 'Usuario empresa beneficiaria' (highlighted in red), and 'Salir'. On the left side, there is a sidebar menu with 'PRINCIPAL' (containing 'Panel Principal') and 'GESTIÓN' (containing 'Mis Formaciones', 'Gestión de usuarios', 'Gestión de grupos', and 'Gestión de envíos'). The main content area is titled 'Productos contratados' and displays details for a product: 'Producto: [SUB-01] Seguridad de la información' with a 'Subscripción' button. Below this, it shows '[SUB-01] Seguridad de la información' with a progress bar for 'Usuarios Asignados' at 2/2, 'Tiempo de Licencia: Indefinido', 'Formaciones en el producto: cybersecurity', and 'Formaciones usadas: 1 de 1 formaciones disponibles'. A red box highlights the product details section.

Ejemplo 2:

**PRODUCTOS**  
Especifique el fabricante y versión utilizado/s para cada una de las soluciones de seguridad básica para los dispositivos.


FABRICANTE	VERSIÓN
Fabricante	Versión 1.0

**ANTIMALWARE, ANTISPYWARE, CORREO SEGURO, NAVEGACIÓN SEGURA, ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE AMENAZAS Y MONITORIZACIÓN DE LA RED**

La solución proporciona las siguientes herramientas:

- Antimalware: la solución proporciona una herramienta que analice el dispositivo, su memoria interna y los dispositivos de almacenamiento externos.
- Antispyware: la solución proporciona una herramienta que detecte y evite el malware espía.
- Correo seguro: la solución proporciona herramientas de análisis del correo electrónico con antispam y antiphishing.
- Navegación segura: control de contenidos y antiadware para evitar anuncios maliciosos.
- Análisis y detección de amenazas: la solución permite conocer el comportamiento de las amenazas conocidas y nuevas.
- Monitorización de la red: la solución proporciona herramientas que analicen el tráfico de red y alerten de amenazas.

Tu Empresa Segura provisiona los siguientes productos: Antivirus: servicio que ofrece una protección avanzada de seguridad a los dispositivos de la empresa mediante un software o conjunto de aplicaciones protegiendo frente a amenazas conocidas como virus, troyanos, ransomware o exploits. El servicio incluye 1 licencia de antivirus gestionado por cada usuario contratado y podrá utilizarse en 5 dispositivos diferentes (smartphone, tablet o PC). Navegación Segura: protege contra las amenazas basadas en la web. Impide la visita de ciertas URLs o dominios maliciosos a través de la categorización de las páginas. Analiza los archivos descargados en busca de malware. Protege de intrusos y espías en la red. Correo Limpio: servicio cloud que ofrece protección completa del correo electrónico (spam, malware, phishing, y otras amenazas). El Servicio ofrece un servicio gestionado de filtrado de correo electrónico totalmente independiente de las plataformas de correo de las empresas. Trabajo remoto seguro: protección y filtrado en tiempo real del acceso a Internet permitiendo y denegando el acceso en base a políticas de seguridad mediante un firewall avanzado de nueva generación. Conecta la empresa de manera segura para que los empleados puedan teletrabajar con sus propios equipos desde cualquier lugar, navegando y accediendo de forma segura a las aplicaciones y archivos de la empresa. Sede segura: acceso remoto seguro desde cualquier lugar a la información de la empresa, a través de una red privada virtual (VPN). Crea una frontera o perímetro entre Internet y la red interna, monitorizando los flujos de información entre ambas redes. Concienciación: formación en ciberseguridad para los empleados. Conocimientos sobre las amenazas para los trabajadores, con el fin de evitar que puedan afectar a los activos de la empresa o generar incidentes.



**INCORRECTA**

Ejemplo 1: Se evidencia el producto instalado, pero éste debe coincidir con el indicado en la memoria técnica.

Nº acuerdo: KD/000		Categoría de solución de digitalización: Ciberseguridad	
NIF Pyme	NIF Digitalizador	Nombre de la solución	
		CYBER-NEW	



### 3. DISPOSITIVOS SUMINISTRADOS.

Información que aportar	<i>Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien el número de dispositivos suministrados conforme a lo indicado en el formulario de justificación.</i>
Tipo de evidencia esperada	<b>Personalizada</b>
Observaciones	<p><i>Se deben aportar capturas de pantalla que evidencien el número total de dispositivos, según lo indicado en la memoria técnica.</i></p> <p><i>Podrán obtenerse capturas de las consolas de control donde figuren los dispositivos en los que están instaladas las soluciones o de ventanas en las que aparezca el nombre de cada equipo y el producto instalado.</i></p>

### CORRECTA

Ejemplo:

Vista de evidencias

Agente digitalizador

Nombre de la empresa: Empresa beneficiaria

CIF: CIF Empresa beneficiaria

Total dispositivos: 2 / 2

Listado de servicios:


- E-Learning y concienciación
- Antivirus

Gestor: Correo corporativo

Datos globales DATOS DE ANÁLISIS Datos de provisión Datos de dispositivo

Usuario	Email	Equipo	SO	Antivirus		
				En riesgo	Vulnerabilidades	Riesgo alto
Usuario empresa beneficiaria	Correo corporativo	LAPTOP-LS0TE7LR	windows	0	0	NO
		DESKTOP-SE2J3R8	windows	0	0	NO


Seguridad de dispositivos basada en política con denominación "Política Fractalía"



**INCORRECTA**

Ejemplo 1: La evidencia que se aporte depende del número de dispositivos indicado en la memoria técnica. Para esta captura es imposible determinar si coincide con el número de dispositivos suministrado al Beneficiario, ya que se deben aportar pantallas que evidencien el número total de dispositivos, según lo indicado en la memoria técnica.

La captura de pantalla de los dispositivos debería mostrar el nombre de la solución implantada al Beneficiario.



Ejemplo 2: La captura de pantalla de los dispositivos debería mostrar el nombre de lasolución implantada al Beneficiario.




## 4. CONFIGURACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIONES.

Información que aportar	<i>Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla de las opciones de configuración o parametrización, adaptadas al cliente que acrediten la configuración inicial otorgada a la solución y las últimas actualizaciones de las firmas de malware y otras bases de datos para la detección de amenazas (consola centralizada o instalación individual).</i>
Tipo de evidencia esperada	<b>Personalizada</b>
Observaciones	<i>Se deben aportar capturas de pantalla de la configuración específica realizada en el cliente.</i>

### CORRECTA

Ejemplo 1:



Herramienta
Mi cuenta
— ×

## Funciones de protección

**Antivirus**

La protección en tiempo real impide que una amenaza se ejecute en su dispositivo.

[Abrir](#)

**Advanced Threat Defense**

Identifica el comportamiento sospechoso y evita incluso que los ataques de día cero pongan en riesgo su dispositivo.

[Abrir](#)

**Prevención de amenazas online**

Nuestra red de protección global basada en la nube protege su dispositivo bloqueando cualquier amenaza online.

[Configuración](#)

**Vulnerabilidad**

Analice su sistema, aplicaciones y red en busca de vulnerabilidades que puedan comprometer su dispositivo y sus datos.

[Abrir](#)

**Cortafuego**

Monitoriza las conexiones realizadas por sus aplicaciones y le brinda un control avanzado de la conectividad de red.

[Configuración](#)

**Reparación de ransomware**

Reparación de ransomware revierte cualquier daño causado por el ransomware restaurando los archivos.

[Administrar](#)

Herramienta
Mi cuenta
— ×

## Características de privacidad

**Safepay**

Safepay es un entorno seguro para transacciones delicadas y uso de banca online.

[Configuración](#)

**Gestor de contraseñas**

Protege sus contraseñas, la información de tarjetas de crédito y otros datos confidenciales en su Wallet personal.

[Configuración](#)

**Protección de vídeo y audio**

Protege su privacidad deteniendo los ataques informáticos que podrían rastrear y registrar sus actividades.

[Configuración](#)

**Anti-tracker**

Impide que los rastreadores web recopilen datos que permitirían la creación de perfiles de usuario y conocer sus intereses.

[Configuración](#)

**Control parental**

Compruebe la actividad y la ubicación de su hijo en todos los dispositivos.


[Editar](#)

Versión 02- modificación 11/03/24

Página 21 de 43



Ejemplo 2:



**INCORRECTA**


Ejemplo: Se deben aportar capturas de pantalla de la configuración específica realizada en el Beneficiario. Lo que se muestra en estas capturas son pantallas de informes y listados, pero no de las opciones de configuración.

Adicionalmente, no se visualiza evidencia del nombre de la herramienta en las capturas. Parecen más adecuadas para esta sección, las capturas aportadas para la sección anterior 'Herramientas de la solución'.

Resumen ejecutivo

CORREO CORPORATIVO

ACCIONES





## 5. FORMACIÓN.

<p>Información que aportar</p>	<p><i>Adjuntar, a continuación:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Capturas de pantalla del material entregado al Beneficiario en el marco de la tutorización para la configuración del software de seguridad</i></li> <li>- <i>Kit de concienciación en ciberseguridad.</i></li> </ul> <p><i>Asimismo, se debe demostrar que la formación ha sido impartida o facilitada a través de cualquiera de las siguientes evidencias:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Declaración responsable del Beneficiario / Agente Digitalizador</i></li> <li>- <i>Correo electrónico con envío de la documentación de la formación</i></li> <li>- <i>Evidencias obtenidas a partir de la propia solución implantada al Beneficiario y vinculada al mismo</i></li> <li>- <i>Cualquier otra evidencia que demuestre la impartición del curso</i></li> </ul>
<p>Tipo de evidencia esperada</p>	<p><b>Personalizada</b></p>
<p>Observaciones</p>	<p><i>Además de los requisitos de formación comunes, la formación impartida al Beneficiario deberá incluir una tutorización para la configuración del software de seguridad, así como incluir un kit de concienciación en ciberseguridad para complementar la solución con habilidades de firewall humano.</i></p> <p><b>Este requisito no aplica para la justificación de la Fase 2.</b></p>

### CORRECTA

Ejemplo 1:

**Herramienta**

**Empresa beneficiaria**

Formaciones: 1  
Cursos: 10  
Juegos: 0  
Aprobadas: 0

Ver PDF de Ayuda

Tienes disponible en este enlace un vídeo introductorio al uso de la plataforma.

**Formación en Seguridad de la Información (12 píldoras)**  
Concienciación E-learning en Ciberseguridad

Seguridad de la Información I	Disponible: hace 6 días	Disponible	10	...
Seguridad de la Información II	Disponible: hace 6 días	Disponible	20	...
Seguridad de la Información III	Disponible: hace 6 días	Disponible	30	...
Seguridad de la Información IV: Ciberseguridad vs Seguridad de la Información	Disponible: hace 6 días	Disponible	40	...
Seguridad de la Información V: Seguridad en las empresas.	Disponible: hace 6 días	Disponible	50	...
Seguridad de la Información VI: Redes Sociales I	Disponible: hace 6 días	Disponible	60	...
Seguridad de la Información VII: Redes Sociales II	Disponible: hace 6 días	Disponible	70	...
Seguridad de la Información VIII: Actores de amenazas TA's	Disponible: hace 6 días	Disponible	80	...
Seguridad de la Información IX: Seguridad en el Correo Electrónico	Disponible: hace 6 días	Disponible	90	...
Seguridad de la Información X: Riesgo Insider	Disponible: en 3 semanas	Reservado	100	...

Bienvenido a esta formación que hemos preparado específicamente para ti.

Los objetivos a alcanzar son:

- Qué es la Ciberseguridad y por qué es necesaria.
- Cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos las personas y las organizaciones.


Y lo más importante, al finalizar el curso serás capaz de:

- Identificar las principales amenazas.
- Aplicar buenas prácticas para la prevención de los ciberataques.

**Seguridad de la Información I**

- 1 Ciberseguridad
- 2 Seguridad lógica: contraseñas
- 3 Malware
- 4 Phishing
- 5 Comprobación de los conocimientos adquiridos

Acceder >



Ejemplo 2:

Concienciación en Seguridad de la Información				
Nombre	Tipo	Dificultad	Duración	Puntos
Concienciación - Módulo 1 - Intro	Teoría	Mediana	5 minutos	10
Concienciación - Módulo 2 - Conceptos	Teoría	Mediana	3 minutos	10
Concienciación - Módulo 3 - Info	Teoría	Baja	13 minutos	20
Concienciación - Módulo 4 - Uso equipo	Teoría	Mediana	20 minutos	20
Concienciación - Módulo 5 - Password	Teoría	Baja	13 minutos	20
Concienciación - Módulo 6 - Malware	Teoría	Baja	11 minutos	20
Concienciación - Módulo 7 - Gestión	Teoría	Baja	5 minutos	20
Concienciación - Módulo 8 - Resumen	Teoría	Mediana	10 minutos	30

**INCORRECTA**

Ejemplos:

- En la captura de pantalla número **1** se evidencia la formación, pero no el kit de concienciación.
- En la captura de pantalla número **2** no se puede asociar al Beneficiario.

continuación, se muestra el temario del curso de Formación en seguridad de la informática.

## 6. LOGS DE ACCESO.

Información que aportar	<i>Logs o registros de acceso a la solución implantada.</i>
Tipo de evidencia esperada	<b>Personalizada</b>
Observaciones	<p><i>Las evidencias de logs de acceso deberán contener los siguientes elementos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fecha del acceso:</b> deben ser posteriores a la implantación de la solución.</li> <li>• <b>Usuario/nombre de usuario/email o cualquier otro elemento vinculado a la PYME.</b></li> <li>• <b>No es necesario que aparezca la dirección IP, pero puede incluirse.</b></li> <li>• <b>No se admiten logs elaborados a mano ni tablas de Word/Excel.</b></li> <li>• <b>Se admiten <i>capturas de pantalla del interfaz gráfico de la herramienta</i>, si está <i>vinculada a la solución</i>, es decir, es capaz de mostrar los registros de acceso en <i>alguna pantalla</i>.</b></li> <li>• <b>Si los logs no se almacenan en un fichero o se pueden visualizar en pantalla directamente desde la herramienta (p.ej. se almacenan en base de datos), se requiere un <i>escrito del fabricante del software en el que se describa el método de extracción de logs que permite su visualización o consulta</i>.</b></li> </ul> <p><b>Fase 2:</b> Se dará por válida la evidencia que muestre un mínimo de actividad en los últimos meses (podrá ser una o más conexiones), ya sea anterior a la finalización del periodo de prestación o anterior a la fecha en la que realizan la justificación de Fase 2</p>

**CORRECTA**

Ejemplo 1:

**Herramienta**

**Usuario empresa beneficiaria**

Configuración

Busqueda por nombre

General

- Cuenta
- Centros
- Calendarios de festivos
- Horarios
- Licencias
- Idiomas
- Cuentas bancarias
- Impuestos
- Formas de pago
- Importaciones
- Logs de acceso

Equipo

- Jornada laboral
- Grupos

CRM

- Contactos
- Categorías
- Cargos
- Pipelines
- Tipos de eventos
- Presupuestos

Inventario

- Productos
- Categorías
- Tarfas
- Almacenas
- Fabricantes
- Ordenes de entrada
- Ordenes de salida

Hosts CRM

**Logs de acceso**

01/12/2023 21/12/2023

Se muestran hasta un máximo de 100 registros de auditoría.

FECHA Y HORA	USUARIO	MENSAJE	ACCIÓN	URL
21/12/2023 10:09		show an account	account.show	/accounts/637
21/12/2023 10:09		show own member	account.member.show-own	/accounts/637/member
21/12/2023 10:09		show own member	account.member.show-own	/accounts/637/member
21/12/2023 10:09		show own member	account.member.show-own	/accounts/637/member
21/12/2023 10:07		show own member	account.member.show-own	/accounts/637/member
21/12/2023 10:03		show own member	account.member.show-own	/accounts/637/member
21/12/2023 10:01		show own member	account.member.show-own	/accounts/637/member
21/12/2023 10:00		show own member	account.member.show-own	/accounts/637/member
21/12/2023 10:00		Delete a budget	account.budget.delete	/accounts/637/budgets/1427
21/12/2023 10:09		set all contact emails	account.contact.contact-email...	/accounts/637/contacts/1674...
21/12/2023 10:09		show a budget	account.budget.show	/accounts/637/budgets/1413...
21/12/2023 10:27	<b>Usuario empresa beneficiaria</b>	show a contact	account.contact.show	/accounts/637/contacts/1674...
21/12/2023 10:27		show a member	account.member.show	/accounts/637/members/9980
21/12/2023 10:27		show a budget	account.budget.show	/accounts/637/budgets/1413...
21/12/2023 10:27		set all incoming series	account.incoming-series.list	/accounts/637/incoming-series...
21/12/2023 10:27		set price lists	account.price-list.set	/accounts/637/price-lists
21/12/2023 10:27		set all budget lines	account.budget.budget-line.set	/accounts/637/budgets/1413/...
21/12/2023 10:27		set all budget deliveries for a budget	account.budget.budget-deliv...	/accounts/637/budgets/1413/...
21/12/2023 10:27		set all account taxes	account.account-tax.set	/accounts/637/account-taxes
21/12/2023 10:27		set all products	account.product.set	/accounts/637/products/1674...
21/12/2023 10:27		show a contact	account.contact.show	/accounts/637/contacts/1674...
21/12/2023 10:27		show a member	account.member.show	/accounts/637/members/9980
21/12/2023 10:27		set all budget lines	account.budget.budget-line.set	/accounts/637/budgets/1413/...
21/12/2023 10:27		set all budget deliveries for a		

Ejemplo 2:

**Usuario empresa beneficiaria**

Ajustes

Opciones generales Usuarios y compañías

Ajustes / Usuarios

Usuario  Buscar

Crear

Filtros Agrupar por Favoritos 1-4 / 4


Nombre	Usuario	Idioma	Última autenticación	Autenticación en dos pasos
<b>Empresa beneficiaria</b>	<b>Usuario empresa beneficiaria</b>	Spanish / Español	05/10/2023 16:20:33	<input type="checkbox"/>
		Spanish / Español	05/10/2023 16:20:21	<input type="checkbox"/>
		Spanish / Español	15/10/2023 17:46:08	<input type="checkbox"/>
		Spanish / Español	16/10/2023 17:48:00	<input type="checkbox"/>

Ejemplo 3:





Ejemplo 6:



Ejemplo 7:

05-05-22 17:43:41	[redacted]	FLEET_Logout	144 min	DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
05-05-22 15:19:59	[redacted]	FLEET_Login		DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	10 Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
04-05-22 17:55:25	[redacted]	FLEET_Logout	85 min	DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
04-05-22 16:30:44	[redacted]	FLEET_Login		DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	10 Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
03-05-22 17:55:07	[redacted]	FLEET_Logout	441 min	DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
03-05-22 10:34:16	[redacted]	FLEET_Login		DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	10 Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
02-05-22 13:41:43	[redacted]	FLEET_Logout	85 min	DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
02-05-22 12:17:08	[redacted]	FLEET_Login		DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	10 Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
29-04-22 14:30:05	[redacted]	FLEET_Logout	114 min	DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
29-04-22 12:35:49	[redacted]	FLEET_Login		DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	10 Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
29-04-22 11:17:05	[redacted]	FLEET_Logout	1046min	DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
29-04-22 08:29:12	[redacted]	FLEET_ChangeDay			[redacted]
28-04-22 17:50:48	[redacted]	FLEET_Login		DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	10 Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28-04-22 17:41:03	[redacted]	FLEET_Logout	107 min	DESKTOP-9A80HNV	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Pro Version 6.2.9200.0	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28-04-22 15:53:47	[redacted]	FLEET_Login		DESKTOP-9A80HNV	[redacted]

Ejemplo 8

The screenshot shows the Microsoft 365 admin center interface. The main content area displays a table of login records for a beneficiary. The table has the following columns: Date, IP address, User, Application, Status, Device ID, and Location. The data rows show login events for Microsoft Power BI on various dates in May 2022. A user profile card is visible in the top right corner, showing the beneficiary's name and corporate email address.

Ejemplo 9:



Ejemplo 10:



Ejemplo 11:

**Vista de evidencias**

### Agente digitalizador

Nombre de la empresa: **Empresa beneficiaria**

Listado de servicios: **E-Learning y concienciación**, **Antivirus**

CIF: **CIF**

Gestor: **Correo corporativo**

Total dispositivos: **2 / 2**

Datos globales
Datos de análisis
Datos de provisión
DATOS DE DISPOSITIVO

Dispositivo	SO	IP / ID Conexión	Ultima Actualización
	windows	<b>IP Conexión</b>	6/11/2023 03:19:15 AM
	windows		3/11/2023 02:48:31 AM

Seguridad de dispositivos basada en política con denominación "Política Fractalia"

Ejemplo 12:

**Herramienta**

FAVORITOS Protection Workspace Traffic Marketplace Product Deployment Dashboards System Tree Policy Catalog Tag Catalog

**Audit Log**

From: Last 12 months

Quick find:

[Apply](#) [Clear](#)

User Name	Priority	Action	Details	Status	Start Time	Completion Time
<b>Usuarios empresa beneficiaria</b>	Low	Inicio de sesión de usuario	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	1/14/24 10:15:14 AM UTC	1/14/24 10:15:14 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	1/14/24 3:18:25 AM UTC	1/14/24 3:18:25 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	1/14/24 3:14:24 AM UTC	1/14/24 3:14:24 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	1/14/24 3:14:24 AM UTC	1/14/24 3:14:24 AM UTC
	Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	1/14/24 2:47:26 AM UTC	1/14/24 2:47:26 AM UTC
	Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	1/14/24 2:44:11 AM UTC	1/14/24 2:44:11 AM UTC
	Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	1/14/24 2:42:51 AM UTC	1/14/24 2:42:51 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	1/14/24 9:47:48 AM UTC	1/14/24 9:47:48 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	1/14/24 9:46:48 AM UTC	1/14/24 9:46:48 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	1/14/24 9:45:54 AM UTC	1/14/24 9:45:54 AM UTC
	Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	1/14/24 9:17:08 AM UTC	1/14/24 9:17:08 AM UTC
	Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	1/14/24 9:15:41 AM UTC	1/14/24 9:15:41 AM UTC
	Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	1/14/24 9:14:29 AM UTC	1/14/24 9:14:29 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	8/9/23 9:52:51 AM UTC	8/9/23 9:52:51 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	8/9/23 9:50:51 AM UTC	8/9/23 9:50:51 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	8/9/23 9:29:54 AM UTC	8/9/23 9:29:54 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	8/9/23 9:27:54 AM UTC	8/9/23 9:27:54 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	8/9/23 9:26:54 AM UTC	8/9/23 9:26:54 AM UTC
	Low	Cierre de sesión de usuario	El usuario?	Exitoso	8/9/23 9:25:53 AM UTC	8/9/23 9:25:53 AM UTC
	Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	8/9/23 9:01:32 AM UTC	8/9/23 9:01:32 AM UTC
Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	8/9/23 9:00:32 AM UTC	8/9/23 9:00:32 AM UTC	
Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	8/9/23 8:59:04 AM UTC	8/9/23 8:59:04 AM UTC	
Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	8/9/23 8:56:50 AM UTC	8/9/23 8:56:50 AM UTC	
Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	8/9/23 8:56:29 AM UTC	8/9/23 8:56:29 AM UTC	
Low	Inicio de inicio de sesión	Inicio de sesión correcto para el usuario?	Exitoso	8/9/23 8:54:29 AM UTC	8/9/23 8:54:29 AM UTC	
High	Actualizar directiva	Actualizar directiva "My Default Server Configuration"	Exitoso	1/12/23 6:26:27 AM UTC	1/12/23 6:26:27 AM UTC	
High	Guardar registro directiva	Se ha guardado la directiva "My Default Server C."	Exitoso	1/12/23 6:26:27 AM UTC	1/12/23 6:26:27 AM UTC	
High	Capas registro directiva	Capas registro directiva: registro "Traffic Default B"	Exitoso	1/12/23 6:26:27 AM UTC	1/12/23 6:26:27 AM UTC	
High	Actualizar directiva	Actualizar directiva "Default Max OS Content Control"	Exitoso	1/12/23 6:26:27 AM UTC	1/12/23 6:26:27 AM UTC	
High	Guardar registro directiva	Se ha guardado la directiva "Default Max OS C"	Exitoso	1/12/23 6:26:27 AM UTC	1/12/23 6:26:27 AM UTC	
Medium	Directiva aplicada (DPI)	Se ha aplicado la configuración de Endgame (DPI)	Exitoso	1/12/23 6:26:27 AM UTC	1/12/23 6:26:27 AM UTC	

INCORRECTA

Ejemplo 1: Evidencias en formatos editables.

**Número de usuarios únicos diarios por aplicación**

Report Date	Outlook	Word	Excel	PowerPoint	OneNote	Teams
13/02/2023	12	6	8	5	0	3
12/02/2023	4	2	2	0	0	0
11/02/2023	5	2	3	1	0	1
10/02/2023	12	6	9	0	0	3
09/02/2023	11	6	9	5	0	4
08/02/2023	12	7	9	4	0	4
07/02/2023	11	4	11	3	0	4
06/02/2023	12	7	11	3	0	3
05/02/2023	6	0	1	0	0	0
04/02/2023	7	1	1	0	0	1
03/02/2023	10	3	7	0	0	4
02/02/2023	11	3	8	2	0	3
01/02/2023	12	5	10	6	0	4
31/01/2023	11	7	9	5	0	4
30/01/2023	12	7	9	5	0	4
29/01/2023	9	2	4	1	0	1
28/01/2023	9	3	5	1	0	2
27/01/2023	12	8	7	4	0	5
26/01/2023	12	5	10	3	0	4
25/01/2023	12	6	9	4	0	6
24/01/2023	12	6	9	3	0	3
23/01/2023	11	7	11	5	0	5
22/01/2023	5	0	2	0	0	0
21/01/2023	6	0	3	0	0	2
20/01/2023	11	7	10	4	0	6
19/01/2023	12	7	9	3	0	4
18/01/2023	12	7	10	3	1	4
17/01/2023	12	7	9	3	0	4
16/01/2023	11	7	8	3	0	6
15/01/2023	5	0	3	2	0	0
14/01/2023	6	0	2	1	0	1
13/01/2023	11	4	8	3	0	4
12/01/2023	12	5	10	4	0	5
11/01/2023	12	7	9	2	0	4
10/01/2023	11	4	7	3	0	4
09/01/2023	12	5	8	2	0	5


Nombre del endpoint	FQDN del endpoint	IP	Actualización	Actualizado el	Versión del producto	Versión de motores	Última sinc.	Nombre Empresa
			Actualizados	29 January 2023, 01:22:23	7.8.1.244	7.93944[13040458]	29 January 2023, 01:22:23	c ni
			Actualizados	29 January 2023, 01:22:23	7.8.1.244	7.93944[13040458]	29 January 2023, 01:22:23	c ni
			Actualizados	29 January 2023, 01:22:23	7.8.1.244	7.93944[13040458]	29 January 2023, 01:22:23	c ni

Fecha de registro	Registro ID	ID Impl.	Nombre Implementación	ID usuario único	Nombre	Apellido	Email	Acción	Datos dispositivo
2022-09-23 08:02:32		104.129					com	checklist_started,	---
2022-09-23 08:02:30		104.129					lon	Sidentity,	Win_Chrome105_

CIF	Email contacto técnico	Fecha de registro
E )1		2022/11/23 10:52:32

Fecha (UTC)	Id. de solicitud
2022-12-22T09:20:46Z	0ed29f62-4fc6-40ed-0454-7e724220b291
2022-12-22T09:18:42Z	
2022-12-22T09:17:32Z	

Ejemplo 2: Evidencias que no se corresponden con logs.



NOBRE	EQUIPO	ACCESO	ÚLTIMO ACTIVO
[Redacted]		Superadministrador	hace 3 horas
[Redacted]		Servicio   Contactos   Informes   Ventas   Marketing	
[Redacted]		Servicio   Contactos   Informes   Ventas   Marketing	
[Redacted]		Servicio   Contactos   Informes   Ventas   Marketing	

Código de cliente	<input type="text"/>
NIF	<input type="text"/>
Id cuenta (interno)	<input type="text"/>
Correo administrador	<input type="text"/>
Conector instalado	Si
Sistema operativo conector VPN	os_info=Windows 8
Versión del conector VPN	agent_ver=3.7.9.1903
Nombre del servidor del conector	<input type="text"/>
Dominio privado del cliente	<input type="text"/>
Tiempo de funcionamiento (segundos)	proc_uptime=4
Fecha actualización	2022-11-30T16:44:45.740

Ejemplo 3: No hay vinculación con la herramienta implantada.

Proveedor

Reciente Favoritas

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 24 (total de 84513, La consulta tardó 0.0321 segundos.) [fecha: 2023-04-12 11:50:51... - 2023-04-12 07:27:58...]

SELECT \* FROM 'logaccesoweb' ORDER BY 'logaccesoweb'.fecha DESC

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

1 > >> | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Sort by key: Ninguna

Opciones

id	codigoSesion	user	pass	fecha	ip
				2023-04-12 11:50:51	79.144.25.8
			*****		
			*****		
			*****		
			*****		
			*****		
			*****		
			*****		
			*****		
			*****		

SELECT \* FROM LOG\_ACCESO W ...

SQL Output Statistics

SELECT \* FROM LOG\_ACCESO WHERE TRUNC(FINICIO) BETWEEN '13/09/2022' AND '14/09/2022' ORDER BY FINICIO

IDLOG_ACCESO	FINICIO	FFIN	TERMINAL	USUARIO_SO	HOST	IP	APLICACION	USUARIO_LOGIN
1	230	13/09/2022 7:57:04	13/09/2022 8:19:20	006				
2	231	13/09/2022 8:17:07	13/09/2022 8:37:24	012				
3	234	13/09/2022 8:34:06	13/09/2022 8:41:53	008				
7	246	13/09/2022 10:25:45	13/09/2022 10:30:48	006				
8	252	13/09/2022 10:28:46	13/09/2022 10:38:56	015				

## 7. HARDWARE (No aplica a Convocatoria C005/22-SI).

<p>Información que aportar</p>	<p><i>Adjuntar las fotografías que evidencie el número de dispositivos suministrados conforme a lo indicado en el formulario de justificación. Estas fotografías deben mostrar todos los elementos suministrados.</i></p> <p><i>En el formulario de justificación dentro del apartado dispuesto: “Indique, a continuación, el motivo por el que ha sido necesario el suministro de los dispositivos mencionados para la implantación de la solución”, se debe <b>describir una justificación suficiente</b> del motivo del suministro de los dispositivos.</i></p>
<p>Tipo de evidencia esperada</p>	<p><b>Personalizada</b></p>
<p>Observaciones</p>	<p><i>Únicamente serán subvencionables como parte de la solución de digitalización, dispositivos hardware específicos si:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Se requieren expresamente para su uso y si la solución se comercializa con ese hardware.</i></b></li> <li>- <b><i>Su suministro es imprescindible para la prestación de la solución contratada, sin que puedan ser utilizados para otros fines distintos que los de prestar esta solución.</i></b></li> </ul> <p><b><i>No se admitirán como gastos subvencionables los ordenadores de sobremesa, los portátiles y smartphones. Dentro de esta gama las tablets sí serán subvencionables. Se ha de tener en cuenta que los dispositivos como la Tablet, deben estar configurados para permitir sólo el uso de la solución implantada.</i></b></p> <p><i>En las fotografías que se aporten se debe visualizar los siguientes datos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. El producto,</b></li> <li><b>2. La publicidad</b></li> </ol> <p><b><i>Es obligatorio que se muestre en las fotografías la evidencia de la publicidad de la cofinanciación de la ayuda con el uso de una etiqueta adherida. Esta etiqueta debe ir en un lugar visible del producto.</i></b></p>

	<p>Todas las medidas de información y publicidad deberán incluir los elementos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas establecidas, disponible en el <a href="https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual">link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual</a>.</li> <li>- La declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».</li> <li>- El logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, disponible en el <a href="#">link https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual</a>.</li> </ul> <p>Los dispositivos podrán ser objeto de <b>comprobación material</b>, para verificar que se destinan al uso exclusivo de la solución implantada y que cumplen con los requisitos previamente señalados además de la marca, el modelo y el número de serie del elemento, señalados en el formulario de justificación.</p>
--	--

**CORRECTA**

Ejemplo 1: Producto: procesador






Ejemplo 2: Producto: Dispositivo de localización Lot



Ejemplo 3: Producto: PTR



Ejemplo 4: Producto: Ipad



**INCORRECTA**

Ejemplo 1: En las fotografías aportadas no se evidencia la etiqueta adherida de la publicidad de la cofinanciación de la ayuda.

